

# P 100/120

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Το P είναι ένα σύστημα αυτόματου πλυσίματος των μηχανικών μερών.  
Η πλύση πραγματοποιείται με τη δράση των άνω, κάτω και πλευρικών πιδάκων.  
Το καλάθι περιστρέφεται μέσω ενός μοτέρ ταχυτήτων.  
Ο πίνακας είναι ηλεκτρομηχανικός.  
Οι χειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του υγρού της δεξαμενής καθώς και τη διάρκεια του κύκλου εργασίας.



## ΕΚΔΟΧΗ

Ηλεκτρική, LT, μέγιστη θερμοκρασία 60 ° C

## ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ


400V 3PH+N+T 50 HZ (και περισσότερο κατόπιν ζήτησης)

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


### Τι περιλαμβάνουν τα μηχανήματα P100/120

- Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου
- Μηχανική περιστροφή του καλάθιού με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης
- Ηλεκτρική εξαγωγή ατμού
- Ενισχυμένο καλάθι σε ηλεκτροσυγκολλημένο δίκτυο με εξωτερική άκρη γαλβανισμένου χάλυβα [1]
- Έλεγχος ελάχιστης στάθμης δεξαμενής για την προστασία της αντλίας και της αντίστασης
- Ηλεκτρική αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι με ειδική φλάντζα
- Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 στην αναρρόφηση της αντλίας
- Ακροφύσιο εκκένωσης δεξαμενής
- Ηλεκτρικό κουτί από βαμμένο μέταλλο
- Ο διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα του καλύμματος
- Δομή και πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Θέρμανση υγρού με ηλεκτρική αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι Incoloy
- Σωλήνες πλύσης με διάτρηση λείζερ από ανοξείδωτο ατσάλι (περισσότερη πίεση, λιγότερη συντήρηση)
- Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης και παροχής αντλίας (εύκολη συντήρηση)
- Διαχωριστής λαδιού δίσκου [2]
- Πάνελ κάτω από το καλάθι για την συλλογή ρύπων [3]

1



2



3



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	P 100	P 120
Κλειστές συνολικές διαστάσεις της μηχανής (Π x Υ x Β)	146 x 144 x 125 cm	166 x 159 x 145 cm
Διαστάσεις συνολικής διάταξης (L x Π x Υ)	146 x 175 x 191 cm	166 x 206 x 211 cm
Πλύσιμο (Ø x Η)	95 x 54cm	117 x 70cm
Δοχείο χωρητικότητας φορτίου	200 kg	300 Kg
Χωρητικότητα δεξαμενής	210 lt	270 lt
Αντλία πλυσίματος	1,5 kW 2,5 bar 200 lt / min	1,5 kW 2,5 bar 200 lt / min
Θερμότητα πλυντηρίου	6,0 kW	8,0 kW
Μηχανική περιστροφή	0,09 kW	0,09 kW
Διαχωριστής λαδιού δίσκου	0,09 kW	0,09 kW
Εκχύλιση με ατμό	0,25 kW 320 Nm <sup>3</sup> / h	0,25 kW 320 Nm <sup>3</sup> / h
Παροχή - Εφοδιασμός	3PH + T	3PH + T
Αριθμός ακροφυσίων	49	49

## ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ	P100	P120
Βάνα αποστράγγισης δεξαμενών	F 1 "	F 1 "
Βάνα αποχέτευσης διαχωριστή λαδιού	M 1/2 "	M 1/2 "
Έξοδος αποστράγγισης ατμού	Ø 80 mm	Ø 80 mm



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	P100	P120
L (πλάτος)	146 cm	166 cm
P (βάθος)	175 cm	206 cm
H (ύψος)	191 cm	211 cm
DL (διάμετρο πλύσης)	97 cm	117 cm
HL (ύψος πλυσίματος)	54 cm	70 cm
AC (ύψος φόρτωσης)	67 cm	67 cm
LV (πλάτος δεξαμενής)	110 cm	130 cm
PV (βάθος δεξαμενής)	120 cm	135 cm
HA (γωνία ανοίγματος)	60 °	60 °

